

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 - Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

kemisk beteckning

Produkttyp Blandning

Produktkod KF01974

UFI: 0500-Q06Q-W00U-TCHE

#### 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

- Tvätt- och rengöringsprodukter
- Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)

#### 1.3 - Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent Belgium

Telefon : +32 9 380 8248; +32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

#### 1.4 - Telefonnummer för nödsituationer

Poison Control Centre (Austria)

Tel. No.: +43 1 406 4343

Antigif Centrum Centre Antipoisons (Belgium)

Tel. No.: +32 070 245 245

National Toxicology Centre, Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov"  
(Bulgaria)

Tel. No. / fax: +359 2 9154 233

Poison Control Centre (Croatia)

Tel. No.: +385 1 234 8342

Toxicological Information Centre (Czech Republic)

Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Poison Control Hotline (Denmark)

Tel. No.: +45 82 12 12 12

Poisoning Information Centre (Estonia)

Tel. No.: +372 794 3794 (or 16662 national)

Poison Information Centre (Finland)

Tel. No.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (France)

Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Health Toxicological Information Service (Hungary)

Tel. No.: +36 80 20 11 99

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Poison Centre (Iceland)  
Tel. No.: +354 543 2222

CAV Milano Niguarda Ca' Granda (Italy)  
Tel. No.: +39 02 66101029  
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA  
Tel. No.: +39 06 68593726

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvia)  
Tel. No.: +371 670 42473

The State Medicines Control Agency (SMCA), Poison Information Bureau (PIB) (Lithuania)  
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Mater Dei Hospital (Malta)  
Tel. No.: +356 2545 0000

National Poisons Information Centre (NVIC) (Netherlands)  
Tel. No.: +31 (0) 30 274 8888

Mental Health Helpline (Norway)  
Tel. No.: +47 22 59 13 00

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)  
Tel. No.: +351 213 303 271

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Romania)  
Tel. No.: +40 021 318 3606

National Toxicological Information Centre (NTIC) (Slovakia)  
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Toxicology Information Service (Spain)  
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Swedish Poisons Information Centre (Sweden)  
Tel. No.: +46 08 331231

Emergency Action (United Kingdom): Emergency phone number when using this product Tel. No.: +370 682 54054 (phone number is available from 8 am - 10 pm/ Monday-Friday; Kaunas, Lithuania).  
In the event of a medical enquiry involving this product, please contact your doctor or local hospital accident and emergency department.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 - Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2	ögonirritation - Kategori 2
STOT SE 3 (H336)	Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - Kategori 3 (H336)
Aerosol 1	Aerosol - Kategori 1
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden - Kategori 2

#### 2.2 - Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Innehåller: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (CAS No.: 67-63-0)

Signalord : Fara

Faropiktogram



Faroangivelser

H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211	Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251	Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261	Undvik att inandas rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P410+P412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering vid det godkända återvinningscentret i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

EUH -fraser : ingen

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

- Märkning av innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004:
- Kolväten, alifatisk
- fosfater

Zone libre de la rubrique 1501 pour les détergents

2.3 - Andra faror

PBT-ämne.

- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

vPvB-ämne.

- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

### AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### 3.1 - Ämnen

Inte tillämplig

### 3.2 - Blandningar

- >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

kemisk beteckning	No	%	Klass(er)	Specifikt koncentrationsgränsvärde
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	CAS-nr. : 67-63-0 INDEX-nr : 603-117-00-0 EG-nr : 200-661-7	>= 60 - < 65	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	Inte tillämplig
butan	CAS-nr. : 106-97-8 INDEX-nr : 601-004-00-0 EG-nr : 203-448-7	>= 20 - < 25	Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas	Inte tillämplig
propan	CAS-nr. : 74-98-6 INDEX-nr : 601-003-00-5 EG-nr : 200-827-9	>= 10 - < 12.5	Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas	Inte tillämplig
Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester	CAS-nr. : 12645-31-7 INDEX-nr : EG-nr : 235-741-0	>= 1 - < 2.5		Inte tillämplig

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 - Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Vid inandning

- Inga särskilda åtgärder behövs
- Sörj för frisk luft.

#### Vid hudkontakt

- Tvätta genast med: Vatten
- I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

#### Efter ögonkontakt

- Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.
- Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

#### Efter förtäring

- Skölj munnen ordentligt med vatten.
- Framkalla INTE kräkning.

### 4.2 - De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Symptomen och effekterna - Vid inandning

- Ingen information tillgänglig.

#### Symptomen och effekterna - Vid hudkontakt

- Ingen information tillgänglig.

#### Symptomen och effekterna - Efter ögonkontakt

- Orsakar ögonirritation.

#### Symptomen och effekterna - Efter förtäring

- Ingen information tillgänglig.

### 4.3 - Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Vid misstanke om berusning ska Nationell Giftinformationscentral vändas omedelbart, nummer till Nödtelefon se avsnitt 1.4.
- Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 - Släckmedel

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Lämpliga släckmedel

- ABC-pulver
- Koldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Skum
- Släckningspulver

Olämpliga släckmedel

- Full vattenstråle

5.2 - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Ingen information tillgänglig.

5.3 - Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 - Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

- Använd personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal

- Ingen information tillgänglig.

6.2 - Miljöskyddsåtgärder

- Ingen information tillgänglig.

6.3 - Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning

- Ingen information tillgänglig.

Passande rengöringsprocedurer

- Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
- Tvätta med mycket vatten.

Olämpliga metoder

- Ingen information tillgänglig.

6.4 - Hänvisning till andra avsnitt

- Bortskaffande: se avsnitt 13
- Personligt skydd: se avsnitt 8

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 - Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation

- Undvik: Ögonkontakt
- Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas: Ögonkontakt

Råd om allmän arbetshygien

- Ingen information tillgänglig.

7.2 - Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

7.3 - Specifik slutanvändning

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 - Kontrollparametrar

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV (SE)	350 mg/m <sup>3</sup>
Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV (SE)	150 ppm
Korttidsgränsvärde (15 minuter KGV): HGV (SE)	600 mg/m <sup>3</sup>
Korttidsgränsvärde (15 minuter KGV): HGV (SE)	250 ppm
butan (106-97-8)	
IOELV TWA mg/m <sup>3</sup> (UE)	1450 mg/m <sup>3</sup>
IOELV TWA ppm (UE)	600 ppm

#### DNEL / PNEC

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)			
Typ	Värde	Användare	Verkningar
DNEL långvarig oral (upprepad)	26 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	500 mg/m <sup>3</sup>	Arbetstagare	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	89 mg/m <sup>3</sup>	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig dermal	319 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig dermal	888 mg/kg bw/day	Arbetstagare	Systemisk
PNEC vattenlevande, sötvatten	140.9 mg/l		
PNEC vattenlevande, havsvatten	140.9 mg/l		
PNEC vattenlevande, sporadiskt utsläpp	140.9 mg/l		
PNEC sediment, sötvatten	552 mg/kg		
PNEC sediment, havsvatten	552 mg/kg		
PNEC Sekundärförgiftning	160 mg/kg		
PNEC avloppsreningsverk (STP)	2251 mg/l		

#### 8.2 - Begränsning av exponeringen

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

- Ingen information tillgänglig.

##### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

- Om teknisk utsugning eller ventilation inte går att använda eller inte räcker till, måste andningsskydd användas.

- Partikelfilteranordning (EN 143)
- Använd antistatiska skor och kläder.
- Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
- Använd lämpliga skyddshandskar.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 - Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

<u>Aggregationstillstånd</u>	vätska	<u>Utseende</u>	Aerosol
<u>Färg</u>	färglös	<u>Lukt</u>	karaktäristisk

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Luktgräns	Inga data tillgängliga
pH-värde	Inga data tillgängliga
Smältpunkt	Inga data tillgängliga
Fryspunkt	Inga data tillgängliga
Kokpunkt	< -20 °C
Flampunkt	< -20 °C
Avdunstningshastighet	Inga data tillgängliga
brandfarlighet	Inga data tillgängliga
Nedre explosionsgräns	2 % Vol.
Övre explosionsgräns	15 % Vol.
Ångtryck	Inga data tillgängliga
Ångdensitet	Inga data tillgängliga
Relativ densitet	Inga data tillgängliga
Densitet	0.687 g/cm <sup>3</sup>
Löslighet (Vatten)	Inga data tillgängliga
Löslighet (Etanol)	Inga data tillgängliga
Löslighet (Aceton)	Inga data tillgängliga
Löslighet (organiska lösningsmedel)	Inga data tillgängliga
Log KOC	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur	399 °C
Sönderfallstemperatur	Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet	Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	Inga data tillgängliga

### Partikelegenskaper

Partikelstorlek	Inga data tillgängliga
-----------------	------------------------

### 9.2 - Annan information

VOC-halt	98.7 %
Minsta antändningsenergi	Inga data tillgängliga
Ledningsförmåga	Inga data tillgängliga

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 - Reaktivitet

- Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

### 10.2 - Kemisk stabilitet

- Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

### 10.3 - Risken för farliga reaktioner

- Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

### 10.4 - Förhållanden som skall undvikas

- Ingen information tillgänglig.

### 10.5 - Oförenliga material

- Ingen information tillgänglig.

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### 10.6 - Farliga sönderdelningsprodukter

- Bryts inte ned vid användning för avsedda ändamål.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 - Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - Inte klassificerad

#### Toxicitet : Blandning

LD50 oral (rat)	Inga data tillgängliga
LD50 dermal (rat)	Inga data tillgängliga
LD50 dermal (rabbit)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation (rat)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation vapours (rat)	Inga data tillgängliga

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Toxicitet : Ämnen

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
LD50 oral (rat)	5840 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	13900 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	5000 mg/l
butan (106-97-8)	
LC50 inhalation (rat)	> 800000 ppmV
LC50 inhalation vapours (rat)	658 mg/l
propan (74-98-6)	
LC50 inhalation (rat)	> 800000 ppmV
LC50 inhalation vapours (rat)	20 mg/l

Frätande/irriterande på huden - Irriterande på huden - Kategori 2 - Irriterar huden.

- Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation - ögonirritation - Kategori 2 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

- Irriterar ögonen.  
- Risk för allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering - Inte klassificerad

Mutagenitet i könsceller - Inte klassificerad

Carcinogenicitet - Inte klassificerad

Reproduktionstoxicitet - Inte klassificerad

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - Kategori 3 (H336) - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering - Inte klassificerad



## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Fara vid aspiration - Inte klassificerad

### 11.2 - Information om andra faror

- Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för människor.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 - Toxicitet

#### Toxicitet : Blandning

EC50 48 hr crustacea	Inga data tillgängliga
LC50 96 hr fish	Inga data tillgängliga
ErC50 algae	Inga data tillgängliga
ErC50 other aquatic plants	Inga data tillgängliga
NOEC chronic fish	Inga data tillgängliga
NOEC chronic crustacea	Inga data tillgängliga
NOEC chronic algae	Inga data tillgängliga
NOEC chronic other aquatic plants	Inga data tillgängliga

#### Toxicitet : Ämnen

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
EC50 48 hr crustacea	1000 mg/l
LC50 96 hr fish	9640 mg/l
ErC50 algae	> 100 mg/l
NOEC chronic algae	1800 mg/l
butan (106-97-8)	
LC50 96 hr fish	24.11 mg/l < V < 147.54 mg/l
ErC50 algae	7.71 mg/l < V < 16.5 mg/l
ErC50 other aquatic plants	7.02 mg/l < V < 69.43 mg/l
propan (74-98-6)	
LC50 96 hr fish	24.11 mg/l < V < 147.54 mg/l
ErC50 algae	7.71 mg/l < V < 16.5 mg/l
ErC50 other aquatic plants	7.02 mg/l < V < 69.43 mg/l
Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester (12645-31-7)	
LC50 96 hr fish	> 100 mg/l
ErC50 algae	33 mg/l
ErC50 other aquatic plants	> 100 mg/l

- Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för akut vattentoxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP], Bilaga I.

### 12.2 - Persistens och nedbrytbarhet

Biokemiskt syreförbrukning (BSB)	Inga data tillgängliga
Kemiskt syrebehov (COD)	Inga data tillgängliga
% of biodegradation in 28 days	Inga data tillgängliga

- Ingen information tillgänglig.

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### 12.3 - Bioackumuleringsförmåga

Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Inga data tillgängliga
Log KOC	Inga data tillgängliga

- Ingen indikation för bioackumulationspotential.

### 12.4 - Rörlighet i jord

- Ingen information tillgänglig.

### 12.5 - Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

### 12.6 - Hormonstörande egenskaper

- Produkten innehåller ett ämne som identifierats inkludera hormonstörande egenskaper.

### 12.7 - Andra skadliga effekter

- Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 - Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder - Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Avledning av avloppsvatten - Ingen information tillgänglig.

Särskilda försiktighetsåtgärder för behandling av avfall - Ingen information tillgänglig.

Gemenskapen eller nationella eller regionala bestämmelser - Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 - UN-nummer eller ID-nummer

UN-nummer (ADR) : UN1950

UN-nummer (RID) : UN1950

UN-nummer (ADN) : UN1950

UN-nummer (IMDG) : UN1950

UN-nummer (IATA) : UN1950

### 14.2 - Officiell transportbenämning

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

<u>Officiell transportbenämning (ADR)</u>	:	AEROSOLS
<u>Officiell transportbenämning (RID)</u>	:	AEROSOLS
<u>Officiell transportbenämning (ADN)</u>	:	AEROSOLS
<u>Officiell transportbenämning (IMDG)</u>	:	AEROSOLS
<u>Officiell transportbenämning (IATA)</u>	:	AEROSOLS, FLAMMABLE

### 14.3 - Faroklass för transport

<u>ADR Faroklass för transport</u>	:	2
<u>ADR Klassificeringskod:</u>	:	5F
<u>Piktogram</u>		



<u>Faroklass för transport (RID)</u>	:	2
<u>Piktogram</u>		



<u>Faroklass för transport (ADN)</u>	:	2
<u>Piktogram</u>		



<u>Faroklass för transport (IMDG)</u>	:	2
<u>Piktogram</u>		



<u>Faroklass för transport (IATA)</u>	:	2
<u>Piktogram</u>		



### 14.4 - Förpackningsgrupp

<u>Förpackningsgrupp</u>	:	
<u>Förpackningsgrupp (RID)</u>	:	
<u>Förpackningsgrupp (ADN)</u>	:	
<u>Förpackningsgrupp (IMDG)</u>	:	
<u>Förpackningsgrupp (IATA)</u>	:	

### 14.5 - Miljöfaror

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Miljöfaror : Nej  
Havsförorenande ämne : Nej

### 14.6 - Särskilda skyddsåtgärder

#### **ADR**

ADR Klassificeringskod: : 5F  
ADR Speciella föreskrifter : 190+327+344+625  
ADR Begränsad mängd (LQ) : 1L  
ADR Excepted quantities : E0  
ADR Packing instructions : P207 LP200  
ADR Special packing provisions : PP87 RR6 L2  
ADR Mixed packing provisions : MP9  
Instructions for portable tanks and bulk containers :  
Special provisions for portable tanks and bulk containers :  
ADR tank code :  
ADR tanks special provisions :  
Vehicle for tank carriage :  
ADR transportkategori : 2  
ADR tunnelrestriktionskod : D  
ADR Special provisions loading, unloading and handling : CV9 CV12  
Special provisions - Packages : V14  
Special provisions - Bulk :  
Special provisions - Operation : S2  
ADR Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr) :

#### **RID**

Speciella föreskrifter : 190 327 344 625  
Begränsad mängd (LQ) : 1 L  
Excepted quantities : E0

#### **ADN**

Speciella föreskrifter : 190 327 344 625  
Begränsad mängd (LQ) : 1 L  
Excepted quantities : E0

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### IMDG

<u>Speciella föreskrifter</u>	:	63 190 277 327 344 381 959
<u>Begränsad mängd (LQ)</u>	:	1000 mL
<u>Excepted quantities</u>	:	E0
<u>Packing instructions</u>	:	P207 LP200
<u>Special packing provisions</u>	:	PP87 L2
<u>IBC instructions</u>	:	
<u>IBC provisions</u>	:	
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>EmS codes</u>	:	F-D, S-U
<u>Stowage and handling</u>	:	Kategori None SW1 SW22
<u>Segregation</u>	:	SG69
<u>Properties and observations</u>	:	

### IATA

<u>PCA - Excepted quantities</u>	:	E0
<u>PCA - Limited Quantity - Packing Instructions</u>	:	Y203
<u>PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	30kg
<u>PCA - Packing Instructions</u>	:	203
<u>PCA - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	75kg
<u>CAO - Packing Instructions</u>	:	203
<u>CAO - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	150kg
<u>speciella föreskrifter</u>	:	A145 A167 A802
<u>ERG Code</u>	:	10L

14.7 - Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 - Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

<u>Ämnen REACH candidates</u>	Nej
<u>Ämnen Annex XIV</u>	Nej
<u>Ämnen Annex XVII</u>	Nej
<u>VOC-halt</u>	98.7 %

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

Zone libre de la rubrique 1501 pour les détergents

15.2 - Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för produkten - Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 16: Annan information

Versioner av SDS

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Version	Utgivningsdatum	Author	Beskrivning av ändringarna
2	12/22/2022		
1	9/16/2022		

### Texterna till de regulatoriska fraser

Aerosol 1	Aerosol - Kategori 1
Eye Irrit. 2	ögonirritation - Kategori 2
Eye Irrit. 2A	ögonirritation - Kategori 2A
Flam. Gas 1	Brandfarlig gas. - Kategori 1
Flam. Liq. 2	Brandfarlig vätska och ånga. - Kategori 2
H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Press. Gas	Gaser under tryck
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden - Kategori 2
STOT SE 3 (H336)	Specifik organototoxicitet - enstaka exponering - Kategori 3 (H336)

\*\*\* \*\*