

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 - Identifikator izdelka

Komercialno ime/Oznaka WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML  
kemijska oznaka  
Vrsta izdelkov Zmes  
Koda izdelka KF01974  
UFI: 0500-Q06Q-W00U-TCHE

#### 1.2 - Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Relevantni identificirani načini uporabe

- Izdelki za pranje in čiščenje  
- Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki)

#### 1.3 - Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

INTERACTION  
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101  
9051 Gent Belgium  
Telefon : +32 9 380 8248; +32 9 380 8249  
info@interaction-connect.com

#### 1.4 - Telefonska številka za nujne primere

Poison Control Centre (Austria)  
Tel. No.: +43 1 406 4343

Antigif Centrum Centre Antipoisons (Belgium)  
Tel. No.: +32 070 245 245

National Toxicology Centre, Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov"  
(Bulgaria)  
Tel. No. / fax: +359 2 9154 233

Poison Control Centre (Croatia)  
Tel. No.: +385 1 234 8342

Toxicological Information Centre (Czech Republic)  
Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Poison Control Hotline (Denmark)  
Tel. No.: +45 82 12 12 12

Poisoning Information Centre (Estonia)  
Tel. No.: +372 794 3794 (or 16662 national)

Poison Information Centre (Finland)  
Tel. No.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (France)  
Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Health Toxicological Information Service (Hungary)  
Tel. No.: +36 80 20 11 99

Poison Centre (Iceland)  
Tel. No.: +354 543 2222

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

CAV Milano Niguarda Ca' Granda (Italy)  
Tel. No.: +39 02 66101029  
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA  
Tel. No.: +39 06 68593726

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvia)  
Tel. No.: +371 670 42473

The State Medicines Control Agency (SMCA), Poison Information Bureau (PIB) (Lithuania)  
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Mater Dei Hospital (Malta)  
Tel. No.: +356 2545 0000

National Poisons Information Centre (NVIC) (Netherlands)  
Tel. No.: +31 (0) 30 274 8888

Mental Health Helpline (Norway)  
Tel. No.: +47 22 59 13 00

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)  
Tel. No.: +351 213 303 271

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Romania)  
Tel. No.: +40 021 318 3606

National Toxicological Information Centre (NTIC) (Slovakia)  
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Toxicology Information Service (Spain)  
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Swedish Poisons Information Centre (Sweden)  
Tel. No.: +46 08 331231

Emergency Action (United Kingdom): Emergency phone number when using this product Tel. No.: +370 682 54054 (phone number is available from 8 am - 10 pm/ Monday-Friday; Kaunas, Lithuania).  
In the event of a medical enquiry involving this product, please contact your doctor or local hospital accident and emergency department.

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 - Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2	oči draženje - Kategorija 2
STOT SE 3 (H336)	STOT - enkratna izpostavljenost - Kategorija 3 (H336)
Aerosol 1	Aerosol - Kategorija 1
Skin Irrit. 2	Draženje kože - Kategorija 2

#### 2.2 - Elementi etikete

označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Vsebuje: propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (CAS No.: 67-63-0)

Opozorilna beseda : Nevarno

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### Piktogrami za nevarnost



### Stavki o nevarnosti

H222	Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229	Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315	Povzroča draženje kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

### Previdnostni stavki

P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P210	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211	Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251	Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P261	Ne vdihavati dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.
P271	Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
P302+P352	PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313	Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P410+P412	Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501	Odstraniti vsebino/posodo odobreni objekt za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov v skladu z okalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

EUH stavkov : nobeden

### Odredba (ES) št.648/2004 o detergentih

- označevanje sestavin skladno z Uredbo ES št. 648/2004:
- Ogljikovodiki, aciklični
- fosfati

Zone libre de la rubrique 1501 pour les détergents

### 2.3 - Druge nevarnosti

Snov PBT. - Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

vPvB-snov. - Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

## ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah

### 3.1 - Snovi

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Ni uporabeno

### 3.2 - Zmesi

- >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

kemijska oznaka	No	%	Razred(i)	Specifična mejna vrednost koncentracije
propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol	št.CAS : 67-63-0 Št. INDEKSA : 603-117-00-0 ES-št. : 200-661-7	>= 60 - < 65	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	Ni uporabeno
butan	št.CAS : 106-97-8 Št. INDEKSA : 601-004-00-0 ES-št. : 203-448-7	>= 20 - < 25	Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas	Ni uporabeno
propan	št.CAS : 74-98-6 Št. INDEKSA : 601-003-00-5 ES-št. : 200-827-9	>= 10 - < 12.5	Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas	Ni uporabeno
Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester	št.CAS : 12645-31-7 Št. INDEKSA : ES-št. : 235-741-0	>= 1 - < 2.5		Ni uporabeno

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 - Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Po vdihavanju

- potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
- Skrbeti za sveži zrak.

#### Po stiku s kožo:

- Takoj splaknite z: Voda
- V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.

#### Po stiku z očmi

- Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo.
- V primeru nadraženosti oči obiskati očesnega zdravnika.

#### Po zaužitju

- Usta dobro izprati z vodo.
- NE izzvati bruhanja.

### 4.2 - Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

#### Simptomi in učinki - Po vdihavanju

- Na voljo ni nobenih informacij.

#### Simptomi in učinki - Po stiku s kožo:

- Na voljo ni nobenih informacij.

#### Simptomi in učinki - Po stiku z očmi

- Povzroča draženje oči.

#### Simptomi in učinki - Po zaužitju

- Na voljo ni nobenih informacij.

### 4.3 - Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

- V primeru suma zastrupitve se je treba nemudoma obrniti na Nacionalni informacijski center za zastrupitve, telefonsko številko za klic v sili glejte v razdelku 1.4.
- Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 - Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

- ABC-prah
- Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)
- Pena

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

- Prah za gašenje

Neustrezna sredstva za gašenje

- Močni vodni curek

5.2 - Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Na voljo ni nobenih informacij.

5.3 - Nasvet za gasilce

- Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 - Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje

- Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

Za reševalce

- Na voljo ni nobenih informacij.

6.2 - Okoljevarstveni ukrepi

- Na voljo ni nobenih informacij.

6.3 - Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode in materiali za zadrževanje

- Na voljo ni nobenih informacij.

Appropriate clean-up procedures

- Pobрати s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).  
- Sprati z veliko vode.

Neprimerne tehnike

- Na voljo ni nobenih informacij.

6.4 - Sklizevanje na druge oddelke

- Odstranitev: glej oddelek 13

- Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 - Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Priporočilo

- Preprečite: Očesni kontakt  
- Priporočljivo je, da so vsi delovni postopki organizirani tako, da je naslednje izključeno: Očesni kontakt

Napotki o splošni industrijski higieni

- Na voljo ni nobenih informacij.

7.2 - Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo

- Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
- Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

7.3 - Posebne končne uporabe

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 - Parametri nadzora

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### butan (106-97-8)

IOELV TWA mg/m <sup>3</sup> (UE)	1450 mg/m <sup>3</sup>
IOELV TWA ppm (UE)	600 ppm

### DNEL / PNEC

### propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)

Vrsta	Vrednost	Uporabnik	Učinki
DNEL Dolgotrajno oralni (ponavljajoče)	26 mg/kg bw/day	Uporabniki	Sistemsko
DNEL Dolgotrajno inhalacijski	500 mg/m <sup>3</sup>	Delojemalec	Sistemsko
DNEL Dolgotrajno inhalacijski	89 mg/m <sup>3</sup>	Uporabniki	Sistemsko
DNEL Dolgotrajno kožni	319 mg/kg bw/day	Uporabniki	Sistemsko
DNEL Dolgotrajno kožni	888 mg/kg bw/day	Delojemalec	Sistemsko
PNEC vode, sladka voda	140.9 mg/l		
PNEC vode, morska voda	140.9 mg/l		
PNEC vode, občasno sproščanje	140.9 mg/l		
PNEC usedlina, sladka voda	552 mg/kg		
PNEC usedlina, morska voda	552 mg/kg		
PNEC Sekundarna zastrupitev	160 mg/kg		
PNEC čistilnih napravah (STP)	2251 mg/l		

## 8.2 - Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor - Na voljo ni nobenih informacij.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

- Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

- Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

- Filtrirna naprava za majhne delce (SIST EN 143)

- Uporabljajte protistatične čevlje in delovno obleko.

- Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.

- Nositi primerne zaščitne rokavice.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 - Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

<u>Agregatno stanje</u>	tekoč	<u>Videz</u>	Aerosol
<u>Barva</u>	brezbarven	<u>Vonj</u>	značileno
Meja vonja		Ni razpoložljivih podatkov	
pH		Ni razpoložljivih podatkov	
Tališče		Ni razpoložljivih podatkov	
Ledišče		Ni razpoložljivih podatkov	
Vrelišče		< -20 °C	
Plamtišče		< -20 °C	
Hitrost izparevanja		Ni razpoložljivih podatkov	

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

vnetljivost	Ni razpoložljivih podatkov
Spodnja meja eksplozivnosti	2 % Vol.
Zgornja meja eksplozivnosti	15 % Vol.
Parni tlak	Ni razpoložljivih podatkov
Gostota pare	Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota	Ni razpoložljivih podatkov
Gostata	0.687 g/cm <sup>3</sup>
Topljivost (Voda)	Ni razpoložljivih podatkov
Topljivost (Etanol)	Ni razpoložljivih podatkov
Topljivost (Aceton)	Ni razpoložljivih podatkov
Topljivost (organskih topil)	Ni razpoložljivih podatkov
Log Pow	Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura samovžiga	399 °C
Temperatura razpadanja	Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, kinematična	Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, dinamična	Ni razpoložljivih podatkov

### Značilnosti delcev

Velikost delcev	Ni razpoložljivih podatkov
-----------------	----------------------------

### 9.2 - Drugi podatki

Vsebnost HOS	98.7 %
Minimalna energija vžiga	Ni razpoložljivih podatkov
Prevodnost	Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 - Reaktivnost

- Ta material velja za nereaktivnega v normalnih pogojih uporabe.

### 10.2 - Kemijska stabilnost

- Produkt je kemično stabilen pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.

### 10.3 - Možnost poteka nevarnih reakcij

- Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

### 10.4 - Pogoji, ki se jim je treba izogniti

- Na voljo ni nobenih informacij.

### 10.5 - Nezdružljivi materiali

- Na voljo ni nobenih informacij.

### 10.6 - Nevarni produkti razgradnje

- Se ne razkroji pri predvideni uporabi.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 - Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

Akutna strupenost - Ni uvrščen

Strupenost : Zmes

LD50 oral (rat)	Ni razpoložljivih podatkov
LD50 dermal (rat)	Ni razpoložljivih podatkov
LD50 dermal (rabbit)	Ni razpoložljivih podatkov
LC50 inhalation (rat)	Ni razpoložljivih podatkov
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Ni razpoložljivih podatkov
LC50 inhalation vapours (rat)	Ni razpoložljivih podatkov

- Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost : Snovi

propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
LD50 oral (rat)	5840 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	13900 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	5000 mg/l
butan (106-97-8)	
LC50 inhalation (rat)	> 800000 ppmV
LC50 inhalation vapours (rat)	658 mg/l
propan (74-98-6)	
LC50 inhalation (rat)	> 800000 ppmV
LC50 inhalation vapours (rat)	20 mg/l

Jedkost za kožo/draženje kože - Draženje kože - Kategorija 2 - Povzroča draženje kože.

- Draži kožo.

Resne okvare oči/draženje - oči draženje - Kategorija 2 - Povzroča hudo draženje oči.

- Draži oči.  
- Nevarnost hudih poškodb oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože - Ni uvrščen

Mutagenost za zarodne celice - Ni uvrščen

rakotvornost - Ni uvrščen

Strupenost za razmnoževanje - Ni uvrščen

STOT - enkratna izpostavljenost - STOT - enkratna izpostavljenost - Kategorija 3 (H336) - Lahko povzroči zaspanost ali omtico.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost - Ni uvrščen

- Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Nevarnost pri vdihavanju - Ni uvrščen

11.2 - Podatki o drugih nevarnostih

- Ta snov nima lastnosti endokrinega motilca pri ljudeh.



## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 - Strupenost

##### Strupenost : Zmes

EC50 48 hr crustacea	Ni razpoložljivih podatkov
LC50 96 hr fish	Ni razpoložljivih podatkov
ErC50 algae	Ni razpoložljivih podatkov
ErC50 other aquatic plants	Ni razpoložljivih podatkov
NOEC chronic fish	Ni razpoložljivih podatkov
NOEC chronic crustacea	Ni razpoložljivih podatkov
NOEC chronic algae	Ni razpoložljivih podatkov
NOEC chronic other aquatic plants	Ni razpoložljivih podatkov

##### Strupenost : Snovi

propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
EC50 48 hr crustacea	1000 mg/l
LC50 96 hr fish	9640 mg/l
ErC50 algae	> 100 mg/l
NOEC chronic algae	1800 mg/l
butan (106-97-8)	
LC50 96 hr fish	24.11 mg/l < V < 147.54 mg/l
ErC50 algae	7.71 mg/l < V < 16.5 mg/l
ErC50 other aquatic plants	7.02 mg/l < V < 69.43 mg/l
propan (74-98-6)	
LC50 96 hr fish	24.11 mg/l < V < 147.54 mg/l
ErC50 algae	7.71 mg/l < V < 16.5 mg/l
ErC50 other aquatic plants	7.02 mg/l < V < 69.43 mg/l
Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester (12645-31-7)	
LC50 96 hr fish	> 100 mg/l
ErC50 algae	33 mg/l
ErC50 other aquatic plants	> 100 mg/l

- Snov/mešanica ne izpolnjuje kriterijev akutne toksičnosti voda skladno z Direktivo (ES) št. 1272/2008 [CLP], priloga I.

#### 12.2 - Obstojnost in razgradljivost

Biokemijska potreba po kisiku (BPK):	Ni razpoložljivih podatkov
Kemijska potreba po kisiku (KPK):	Ni razpoložljivih podatkov
% of biodegradation in 28 days	Ni razpoložljivih podatkov

- Na voljo ni nobenih informacij.

#### 12.3 - Zmožnost kopičenja v organizmih

Faktor biokoncentracije (BCF)	Ni razpoložljivih podatkov
Log Pow	Ni razpoložljivih podatkov

- Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala.

#### 12.4 - Mobilnost v tleh

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

- Na voljo ni nobenih informacij.

### 12.5 - Rezultati ocene PBT in vPvB

- Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

- Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

### 12.6 - Lastnosti endokrinih motilcev

- Ta izdelek vsebuje snov, za katero je znano, da ima lastnosti endokrinega motilca.

### 12.7 - Drugi neugodni učinki

- Na voljo ni nobenih informacij.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 - Metode ravnanja z odpadki

Metode ravnanja z odpadki - Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

dejavnost javne higiene - Na voljo ni nobenih informacij.

Posebni previdnostni ukrepi za ravnanje z odpadki - Na voljo ni nobenih informacij.

Skupnosti ali nacionalne ali regionalne določbe - Na voljo ni nobenih informacij.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 - Številka ZN in številka ID

Številka ZN (ADR) : UN1950

Številka ZN (RID) : UN1950

Številka ZN (ADN) : UN1950

Številka ZN (IMDG) : UN1950

Številka ZN (IATA) : UN1950

### 14.2 - Pravilno odpremno ime ZN

Pravilno odpremno ime ZN (ADR) : AEROSOLS

Pravilno odpremno ime ZN (RID) : AEROSOLS

Pravilno odpremno ime ZN (ADN) : AEROSOLS

Pravilno odpremno ime ZN (IMDG) : AEROSOLS

Pravilno odpremno ime ZN (IATA) : AEROSOLS, FLAMMABLE

### 14.3 - Razredi nevarnosti prevoza

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

ADR Razredi nevarnosti : 2  
prevoza  
ADR klasifikacijska koda: : 5F  
Piktogrami



Razredi nevarnosti prevoza : 2  
(RID)  
Piktogrami



Razredi nevarnosti prevoza : 2  
(ADN)  
Piktogrami



Razredi nevarnosti prevoza : 2  
(IMDG)  
Piktogrami



Razredi nevarnosti prevoza : 2  
(IATA)  
Piktogrami



### 14.4 - Skupina embalaže

Skupina embalaže :  
Skupina embalaže (RID) :  
Skupina embalaže (ADN) :  
Skupina embalaže (IMDG) :  
Skupina embalaže (IATA) :

### 14.5 - Nevarnosti za okolje

Nevarnosti za okolje : Ne  
Onesnaževalci morja : Ne

### 14.6 - Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika



## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### **ADR**

<u>ADR klasifikacijska koda:</u>	:	5F
<u>ADR Posebni predpisi</u>	:	190+327+344+625
<u>ADR Omejena količina (LQ)</u>	:	1L
<u>ADR Excepted quantities</u>	:	E0
<u>ADR Packing instructions</u>	:	P207 LP200
<u>ADR Special packing provisions</u>	:	PP87 RR6 L2
<u>ADR Mixed packing provisions</u>	:	MP9
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>ADR tank code</u>	:	
<u>ADR tanks special provisions</u>	:	
<u>Vehicle for tank carriage</u>	:	
<u>ADR kategorija transporta</u>	:	2
<u>ADR koda za omejitve predorov</u>	:	D
<u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>	:	CV9 CV12
<u>Special provisions - Packages</u>	:	V14
<u>Special provisions - Bulk</u>	:	
<u>Special provisions - Operation</u>	:	S2
<u>ADR Številka nevarnosti</u>	:	

### **RID**

<u>Posebni predpisi</u>	:	190 327 344 625
<u>Omejena količina (LQ)</u>	:	1 L
<u>Excepted quantities</u>	:	E0

### **ADN**

<u>Posebni predpisi</u>	:	190 327 344 625
<u>Omejena količina (LQ)</u>	:	1 L
<u>Excepted quantities</u>	:	E0

### **IMDG**

<u>Posebni predpisi</u>	:	63 190 277 327 344 381 959
<u>Omejena količina (LQ)</u>	:	1000 mL
<u>Excepted quantities</u>	:	E0
<u>Packing instructions</u>	:	P207 LP200
<u>Special packing provisions</u>	:	PP87 L2
<u>IBC instructions</u>	:	
<u>IBC provisions</u>	:	
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>EmS codes</u>	:	F-D, S-U
<u>Stowage and handling</u>	:	Kategorija None SW1 SW22
<u>Segregation</u>	:	SG69
<u>Properties and observations</u>	:	

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

### IATA

<u>PCA - Excepted quantities</u>	:	E0
<u>PCA - Limited Quantity - Packing Instructions</u>	:	Y203
<u>PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	30kg
<u>PCA - Packing Instructions</u>	:	203
<u>PCA - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	75kg
<u>CAO - Packing Instructions</u>	:	203
<u>CAO - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	150kg
<u>Posebni predpisi</u>	:	A145 A167 A802
<u>ERG Code</u>	:	10L

14.7 - Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 - Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

<u>Snovi REACH candidates</u>	Ne
<u>Snovi Annex XIV</u>	Ne
<u>Snovi Annex XVII</u>	Ne
<u>Vsebnost HOS</u>	98.7 %

Odredba (ES) št.648/2004 o detergentih

Zone libre de la rubrique 1501 pour les détergents

15.2 - Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti je bilo - Na voljo ni nobenih informacij.  
narejeno za izdelek

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Različice SDS

Verzija	Datum izdaje	Author	Popis zmeny
2	12/22/2022		
1	9/16/2022		

#### Besedilo H- in EUH stavkov

Aerosol 1	Aerosol - Kategorija 1
Eye Irrit. 2	oči draženje - Kategorija 2
Eye Irrit. 2A	oči draženje - Kategorija 2A
Flam. Gas 1	Vnetljiv plin. - Kategorija 1
Flam. Liq. 2	Vnetljiva tekočina in hlapi. - Kategorija 2
H220	Zelo lahko vnetljiv plin.
H222	Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H229	Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315	Povzroča draženje kože.

---

## WHITEBOARD PERMANENT INK REMOVER 150 ML

---

H319	Povzroča hudo draženje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omtico.
Press. Gas	stisnjeni plini
Skin Irrit. 2	Draženje kože - Kategorija 2
STOT SE 3 (H336)	STOT - enkratna izpostavljenost - Kategorija 3 (H336)

\*\*\* \*\*